

Laufenschule Laufenburg

Liegenschaftsobjekt: L11240952.01_Laufenschule Laufenburg

für die Jahre 2007 bis 2014

- Referenzjahr 2007 -

- **Verbräuche 2014**

	Verbrauch		Veränderung zum Vorjahr	Kennwert	
Wärme unber.	176.159	kWh	-18%	160	kWh/m ² a
Wärme ber.	214.913	kWh	-1%	195	kWh/m ² a
Strom	25.818	kWh	-5%	23	kWh/m ² a
Wasser	267	m ³	89%	0,24	m ³ /m ² a

Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft L11240952.01_Laufenschule Laufenburg im Vergleich zum Vorjahr

- **Kosten 2014**

	Absolut		Veränderung zum Vorjahr	Preis	
Wärme	13.696	€	-22%	0,08	€/kWh
Strom	5.855	€	-11%	0,23	€/kWh
Wasser	972	€	83%	3,64	€/m ³

Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft L11240952.01_Laufenschule Laufenburg im Vergleich zum Vorjahr

- **Entwicklung der Jahreswerte 2007 bis 2014**

Objekt: L11240952.01_Laufenschule Laufenburg




Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2007

Bemerkung: Der Wärme-, Strom und Wasserverbrauch ist deutlich zurückgegangen, da das Schwimmbad (Therapiebecken) der Schule seit September 2012 nicht mehr in Betrieb ist.




Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2007




Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2007

Bemerkung: Der Wärme-, Strom- und Wasserverbrauch ist deutlich zurückgegangen, da das Schwimmbad (Therapiebecken) der Schule seit September 2012 nicht mehr in Betrieb ist.

• **Entwicklung der Emissionen**




Abb.: Entwicklung der Emissionen 2007 bis 2014