

Liegenschaftsobjekt: L11240942.L11240942_Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen

für die Jahre 2007 bis 2012

- Referenzjahr 2007 -

- **Verbräuche 2012**

	Verbrauch		Veränderung zum Vorjahr	Kennwert	
Wärme unber.	511.941	kWh	1%	142	kWh/m ² a
Wärme ber.	552.896	kWh	-7%	153	kWh/m ² a
Strom	95.201	kWh	-4%	26	kWh/m ² a
Wasser	713	m ³	31%	0,20	m ³ /m ² a

Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft L11240942.L11240942_Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen im Vergleich zum Vorjahr

- **Kosten 2012**

	Absolut		Veränderung zum Vorjahr	Preis	
Wärme	68.012	€	6%	0,13	€/kWh
Strom	16.914	€	-4%	0,18	€/kWh
Wasser	2.356	€	32%	3,30	€/m ³

Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft L11240942.L11240942_Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen im Vergleich zum Vorjahr

- Emissionen 2012

	Kohlendioxid CO ₂ [t]	Schwefeldioxid SO ₂ [kg]	Stickoxide NO _x [kg]	Feinstaub [<10 µm] [kg]
Wärme	144,367	87	97	10
Strom	60,262	95	82	5
Gesamt	204,629	182	179	15

Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft L11240942.L11240942_Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen

- Entwicklung der Jahreswerte 2007 bis 2012

Objekt: L11240942.L11240942_Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen




Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2007




Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2007




Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2007

- **Kostenstruktur 2012**

Objekt: L11240942.L11240942_Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen




Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2012

- **Entwicklung der Emissionen**




Abb.: Entwicklung der Emissionen 2007 bis 2012